



P4Product Informatie

TANEO - Variabel en comfortabel



Overall waar je ogen op de proef gesteld worden is een compromisloze lichtoplossing essentieel. Of het nu in de fabricage, assemblage, kwaliteitscontrole of analyse, of in laboratoria, elektronica, metaal of horloge-industrie: die TANEO is een echt allround talent. Met een toepassingsgerichte lichtopbrengst, een hoge lichtkwaliteit en ergonomische bediening zorgt de TANEO voor optimale werkomstandigheden en laat zich als geen ander aanpassen aan individuele en werk gerelateerde eisen.

P4Product Informatie

TANEO - Variabel en comfortabel



- Onderhoudsvrije LED-technologie met een levensduur tot 50.000 uur en meer
- Gekwalificeerde prestatieniveaus tot 4.000 lx
- 30% energiebesparing
- Traploos dimbaar tot op 10%, met memory-functie
- Light Forming und Ray Mixing technologie voor schaduwvrij- en verblindingsvrij vlaklicht
- Antiverblinding door kegelpisma afscherming (CDP) of opaal witte afscherming
- Flakkervrij licht zonder IR- en UV-aandeel
- Goede contrastgevoeligheid en zeer goede kleurherkenning door premium LED's
- Uniek flexibel en uitgebalanceerde knikarm met enorme actieradius
- Gesloten bouwvorm ter bescherming van de gebruikers en de geïntegreerde techniek
- Robuust aluminium en glasvezelversterkt hoogwaardig kunststof
- Hoogwaardige afwerking naar Waldmann kwaliteitseisen
- Ook in ESD-uitvoering leverbaar



P4Product Informatie

TANEO - Variabel en comfortabel



Verschillende variaties:

- 12, 24 of 36 x LED
- Kleurtemperatuur neutraal wit 4.000 K of 5.000 K
- Antiverblinding door kegelprisma afscherming (CDP) of opaal witte afscherming
- Behuizing uit kleurloos geëloxeerd aluminium en zwart kunststof, afscherming van PMMA (CDP) of PC (opaal witte afscherming)
- Veer ontlastende knik arm met 3D-armatuurkop
- Folieschakelaar in armatuurkop voor aan/uit en dimmen
- Beschermingstype IP20, beschermingsklasse II
- Levering met 3 m aansluitkabel en stekkervoeding (15 W) of tafeladapter (31 en 47 W) met stekker type 7 / 16 (eurostekker)
- Verschillende bevestigingen en extra vergrootglas (3,5 dioptrieën) als accessoire leverbaar
- Ook als systeemverlichting verkrijgbaar