

PRODUCT INFORMATIE

BELICHTINGSPANEEL - voor *assimilatie*



Belichtingspaneel voor assimilatie 2300mm



De kast is bedoeld voor de assimilatiebelichting in de glas tuinbouw. Het paneel is voorzien van een uitneembare montage plaat en is ontworpen voor een railsysteem in te zetten dat geschikt is voor 24 motorstarters. [Een kortere versie die geschikt is voor 16 groepen is ook leverbaar.](#)



PRODUCT INFORMATIE

BELICHTINGSPANEEL - voor assimilatie



Ook kunnen de kasten volledig voor u geassembleerd worden, zodat u alleen maar hoeft te installeren. Als u deze liever zelf assembleert, kan dat uiteraard ook. Door diverse ervaringen kunnen deze kasten ook gebruikt worden als besturingskast.



Afmetingen:

Lengte : 2300mm

Breedte : 360mm

Diepte: 250mm

Beschermingsgraad : IP54

Kabelingang:

De voorziening is zo gemaakt dat kabels t/m 240mm² kunnen gebruikt worden als voeding.

Kabeluitgang:

Er zitten M25 gaten aan de zijkant. Deze kunnen gebruikt worden als uitgang voor de bedrading.

PRODUCT INFORMATIE

BELICHTINGSPANEEL - voor assimilatie



Links of rechts afgaande?

De flensplaten kunnen op de kopse kanten worden los gehaald. Zo kan de kast worden omgedraaid en ben je **niet** verplicht de kast op 1 wijze te gebruiken.

Deur:

De deur kan 180° worden gedraaid.

Voordelen op een rij:

- Ook los te verkrijgen als besturingskast
- Kasten vuurverzinkt dus niet oxideerbaar, IP54
- Keuze uit 2 kast afmetingen, omkeerbaar, afgaande kabels links of rechts
- Inlegklemmen t.b.v. Koper of Aluminium aansluitkabels
- 400 Vac of 230 Vac uitvoering
- Motor starter groepen op adaptor universeel te gebruiken
- Intelligente besturingseenheid
- Door 'kit-vorm' razendsnel zelf te assembleren
- Tijdsbesparing ca. 30% t.o.v. conventioneel te bouwen/ bedraden
- **Voldoende voorraad in NL!**

Neem voor meer informatie contact met ons op!

P4P Handelsonderneming bv

Genieweg 9
3641 RH MIJDRECHT

Tel.: 0297-233600

Fax: 0297-233601

Info@p4p-online.nl

www.p4p-online.nl

